



Via Molino 6 - 44028 Gallo (FE)
P.IVA / C.F. / Reg. Imprese 01887780383

ESTE SERVIZI s.r.l.s. è iscritta nell'elenco della Regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari come da delibera regionale n. 236 del 05/03/2007. Numero di inserimento 008/FE/08

Richiedente COMUNE DI BONDENO - P.zza Garibaldi, 1 - 44012 Bondeno (FE)
Rapporto di prova n. 515C/17
Campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Unità campionarie /
Prelievo effettuato da Personale Tecnico ESTE SERVIZI
Metodo di prelievo Rapporti ISTISAN 07/05 (pag.17-20)
Punto di prelievo ENTRATA EROGATORE "SIDEA" PRIMA DEI FILTRI
C/O PARCHEGGIO COOP VIA DELLA FORNACE, 1
BONDENO (FE)
Data emissione 12/05/2017
Rif. Campione 515C/17
Data e ora prelievo 08/05/2017 08:15
Data ricevimento 08/05/2017
Data inizio prove 08/05/2017
Data fine prove 11/05/2017

Annotazioni

Verbale di campionamento n. 139/2017

Temperatura rilevata al momento del campionamento: +17,3°C

PROVA	VALORE DETERMINATO	UNITA' DI MISURA	INCERTEZZA	METODO DI PROVA
Carica microbica a 22°C	5	UFC/ml	/	UNI EN ISO 6222:2001
Carica microbica a 36°C	12	UFC/ml	/	UNI EN ISO 6222:2001
Batteri coliformi	0	UFC/100ml	/	UNI EN ISO 9308-1:2014
Escherichia coli	0	UFC/100ml	/	UNI EN ISO 9308-1:2014
Enterococchi intestinali	0	UFC/100ml	/	UNI EN ISO 7899-2:2003
Pseudomonas aeruginosa	0	UFC/250ml	/	UNI EN ISO 16266:2008

NOTE

(*) Prove effettuate da laboratorio esterno

Incertezza di misura stimata con livello di fiducia del 95% e fattore di copertura K=2; viene riportata su esplicita richiesta del committente, o nel caso in cui essa influenzi la valutazione di conformità del dato rispetto ai limiti.

UFC: unità formanti colonia ; MPN: most probable number.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
DOT. SSA MARTA RITA VERNIANI
Albo Naz. Ordine Biologi
n. 0412444



Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge.

I risultati analitici riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo nella sua totalità, una riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta da ESTE SERVIZI s.r.l.s.

FINE RAPPORTO DI PROVA



Via Molino, 6 - 44028 Gallo (FE) - Tel. 0532/82.05.55 - Mob. 347/57.97.151 - esteservizi@gmail.com
P.IVA / C.F. / Reg. Imprese 01887780383



Via Molino 6 - 44028 Gallo (FE)
P.IVA / C.F. / Reg. Imprese 01887780383

ESTE SERVIZI s.r.l.s. è iscritta nell'elenco della Regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari come da delibera regionale n. 236 del 05/03/2007. Numero di inserimento 008/FE/08

Richiedente COMUNE DI BONDENO - P.zza Garibaldi, 1 - 44012 Bondeno (FE)
Rapporto di prova n. 516C/17
Campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Unità campionarie /
Prelievo effettuato da Personale Tecnico ESTE SERVIZI
Metodo di prelievo Rapporti ISTISAN 07/05 (pag.17-20)
Punto di prelievo ENTRATA EROGATORE "SIDEA" DOPO I FILTRI, PRIMA DELLA LAMPADA UV - C/O PARCHEGGIO COOP
VIA DELLA FORNACE, 1 - BONDENO (FE)
Data emissione 12/05/2017
Rif. Campione 516C/17
Data e ora prelievo 08/05/2017 08:15
Data ricevimento 08/05/2017
Data inizio prove 08/05/2017
Data fine prove 11/05/2017

Annotazioni Verbale di campionamento n. 139/2017
Temperatura rilevata al momento del campionamento: +17,3°C

PROVA	VALORE DETERMINATO	UNITA' DI MISURA	INCERTEZZA	METODO DI PROVA
Carica microbica a 22°C	23	UFC/ml	/	UNI EN ISO 6222:2001
Carica microbica a 36°C	13	UFC/ml	/	UNI EN ISO 6222:2001
Batteri coliformi	0	UFC/100ml	/	UNI EN ISO 9308-1:2014
Escherichia coli	0	UFC/100ml	/	UNI EN ISO 9308-1:2014
Enterococchi intestinali	0	UFC/100ml	/	UNI EN ISO 7899-2:2003
Pseudomonas aeruginosa	0	UFC/250ml	/	UNI EN ISO 16266:2008

NOTE

(*) Prove effettuate da laboratorio esterno

Incetezza di misura stimata con livello di fiducia del 95% e fattore di copertura K=2; viene riportata su esplicita richiesta del committente, o nel caso in cui essa influenzi la valutazione di conformità del dato rispetto ai limiti.

UFC: unità formanti colonia ; MPN: most probable number.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
DOTT. SSA MARIA RITA VERNIANI

Albo Naz. Ordine Biologi
0-881244



Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge.

I risultati analitici riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo nella sua totalità, una riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta da ESTE SERVIZI s.r.l.s.

FINE RAPPORTO DI PROVA



Via Molino, 6 - 44028 Gallo (FE) - Tel. 0532/82.05.55 - Mob. 347/57.97.151 - esteservizi@gmail.com
P.IVA / C.F. / Reg. Imprese 01887780383



Via Molino 6 - 44028 Gallo (FE)
P.IVA / C.F. / Reg. Imprese 01887780383

ESTE SERVIZI s.r.l.s. è iscritta nell'elenco della Regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari come da delibera regionale n. 236 del 05/03/2007. Numero di inserimento 008/FE/08

Richiedente COMUNE DI BONDENO - P.zza Garibaldi, 1 - 44012 Bondeno (FE)
Rapporto di prova n. 517C/17
Campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Unità campionarie /
Prelievo effettuato da Personale Tecnico ESTE SERVIZI
Metodo di prelievo Rapporti ISTISAN 07/05 (pag.17-20)
Punto di prelievo EROGAZIONE FINALE "SIDEA" DOPO I FILTRI
C/O PARCHEGGIO COOP - VIA DELLA FORNACE, 1
BONDENO (FE)
Data emissione 12/05/2017
Rif. Campione 517C/17
Data e ora prelievo 08/05/2017 08:15
Data ricevimento 08/05/2017
Data inizio prove 08/05/2017
Data fine prove 11/05/2017

Annotazioni Verbale di campionamento n. 139/2017
Temperatura rilevata al momento del campionamento: +17,3°C

PROVA	VALORE DETERMINATO	UNITA' DI MISURA	INCERTEZZA	METODO DI PROVA
Carica microbica a 22°C	<1	UFC/ml	/	UNI EN ISO 6222:2001
Carica microbica a 36°C	<1	UFC/ml	/	UNI EN ISO 6222:2001
Batteri coliformi	0	UFC/100ml	/	UNI EN ISO 9308-1:2014
Escherichia coli	0	UFC/100ml	/	UNI EN ISO 9308-1:2014
Enterococchi intestinali	0	UFC/100ml	/	UNI EN ISO 7899-2:2003
Pseudomonas aeruginosa	0	UFC/250ml	/	UNI EN ISO 16266:2008

NOTE

(*) Prove effettuate da laboratorio esterno

Incetezza di misura stimata con livello di fiducia del 95% e fattore di copertura K=2; viene riportata su esplicita richiesta del committente, o nel caso in cui essa influenzi la valutazione di conformità del dato rispetto ai limiti.

UFC: unità formanti colonia ; MPN: most probable number.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
DOTT.SSA MARIA RITA VERNIANI

Albo Naz. Ordine Biologi
n. 041244



Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge.

I risultati analitici riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo nella sua totalità, una riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta da ESTE SERVIZI s.r.l.s.

FINE RAPPORTO DI PROVA



Via Molino, 6 - 44028 Gallo (FE) - Tel. 0532/82.05.55 - Mob. 347/57.97.151 - esteservizi@gmail.com
P.IVA / C.F. / Reg. Imprese 01887780383



Via Molino 6 - 44028 Gallo (FE)
P.IVA / C.F. / Reg. Imprese 01887780383

ESTE SERVIZI s.r.l.s. è iscritta nell'elenco della Regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari come da delibera regionale n. 236 del 05/03/2007. Numero di inserimento 008/FE/08

Richiedente COMUNE DI BONDENO - P.zza Garibaldi, 1 - 44012 Bondeno (FE)
Rapporto di prova n. 518C/17
Campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Unità campionarie /
Prelievo effettuato da Personale Tecnico ESTE SERVIZI
Metodo di prelievo Rapporti ISTISAN 07/05 (pag.17-20)
Punto di prelievo ENTRATA EROGATORE "SIDEA" PRIMA DEI FILTRI
C/O PARCHEGGIO FAMILA - VIA VITTIME DELL' 11
SETTEMBRE - BONDENO (FE)
Data emissione 12/05/2017
Rif. Campione 518C/17
Data e ora prelievo 08/05/2017 08:40
Data ricevimento 08/05/2017
Data inizio prove 08/05/2017
Data fine prove 11/05/2017

Annotazioni Verbale di campionamento n. 139/2017
Temperatura rilevata al momento del campionamento: +13,6°C

PROVA	VALORE DETERMINATO	UNITA' DI MISURA	INCERTEZZA	METODO DI PROVA
Carica microbica a 22°C	32	UFC/ml	/	UNI EN ISO 6222:2001
Carica microbica a 36°C	18	UFC/ml	/	UNI EN ISO 6222:2001
Batteri coliformi	0	UFC/100ml	/	UNI EN ISO 9308-1:2014
Escherichia coli	0	UFC/100ml	/	UNI EN ISO 9308-1:2014
Enterococchi intestinali	0	UFC/100ml	/	UNI EN ISO 7899-2:2003
Pseudomonas aeruginosa	0	UFC/250ml	/	UNI EN ISO 16266:2008

NOTE

(*) Prove effettuate da laboratorio esterno

Incetezza di misura stimata con livello di fiducia del 95% e fattore di copertura K=2; viene riportata su esplicita richiesta del committente, nei casi in cui essa influenzi la valutazione di conformità del dato rispetto ai limiti.

UFC: unità formanti colonia ; MPN: most probable number.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
DOTT.SSA MARIA RITA VERNIANI

Vice Naz. Ordine Biologi
n. 041244



Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge.

I risultati analitici riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo nella sua totalità, una riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta da ESTE SERVIZI s.r.l.s.

FINE RAPPORTO DI PROVA



Via Molino, 6 - 44028 Gallo (FE) - Tel. 0532/82.05.55 - Mob. 347/57.97.151 - esteservizi@gmail.com
P.IVA / C.F. / Reg. Imprese 01887780383



Via Molino 6 - 44028 Gallo (FE)
P.IVA / C.F. / Reg. Imprese 01887780383

ESTE SERVIZI s.r.l.s. è iscritta nell'elenco della Regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari come da delibera regionale n. 236 del 05/03/2007. Numero di inserimento 008/FE/08

Richiedente COMUNE DI BONDENO - P.zza Garibaldi, 1 - 44012 Bondeno (FE)
Rapporto di prova n. 519C/17
Campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Unità campionarie /
Prelievo effettuato da Personale Tecnico ESTE SERVIZI
Metodo di prelievo Rapporti ISTISAN 07/05 (pag.17-20)
Punto di prelievo ENTRATA EROGATORE "SIDEA" DOPO I FILTRI, PRIMA DELLA LAMPADA UV - C/O PARCHEGGIO FAMILA VIA VITTIME DELL'11 SETTEMBRE - BONDENO (FE)
Data emissione 12/05/2017
Rif. Campione 519C/17
Data e ora prelievo 08/05/2017 08:40
Data ricevimento 08/05/2017
Data inizio prove 08/05/2017
Data fine prove 11/05/2017

Annotazioni

Verbale di campionamento n. 139/2017
Temperatura rilevata al momento del campionamento: +13,6°C

PROVA	VALORE DETERMINATO	UNITA' DI MISURA	INCERTEZZA	METODO DI PROVA
Carica microbica a 22°C	29	UFC/ml	/	UNI EN ISO 6222:2001
Carica microbica a 36°C	41	UFC/ml	/	UNI EN ISO 6222:2001
Batteri coliformi	0	UFC/100ml	/	UNI EN ISO 9308-1:2014
Escherichia coli	0	UFC/100ml	/	UNI EN ISO 9308-1:2014
Enterococchi intestinali	0	UFC/100ml	/	UNI EN ISO 7899-2:2003
Pseudomonas aeruginosa	0	UFC/250ml	/	UNI EN ISO 16266:2008

NOTE

(*) Prove effettuate da laboratorio esterno

Incertezza di misura stimata con livello di fiducia del 95% e fattore di copertura K=2; viene riportata su esplicita richiesta del committente, o nel caso in cui essa influenzi la valutazione di conformità del dato rispetto ai limiti.

UFC: unità formanti colonia ; MPN: most probable number.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
DOTT.SSA MARIA RITA VERNIANI
Albo Naz. Ordine Biologi
n. 041244



Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge.

I risultati analitici riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo nella sua totalità, una riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta da ESTE SERVIZI s.r.l.s.

FINE RAPPORTO DI PROVA



Via Molino, 6 - 44028 Gallo (FE) - Tel. 0532/82.05.55 - Mob. 347/57.97.151 - esteservizi@gmail.com
P.IVA / C.F. / Reg. Imprese 01887780383



Via Molino 6 - 44028 Gallo (FE)
P.IVA / C.F. / Reg. Imprese 01887780383

ESTE SERVIZI s.r.l.s. è iscritta nell'elenco della Regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari come da delibera regionale n. 236 del 05/03/2007. Numero di inserimento 008/FE/08

Richiedente COMUNE DI BONDENO - P.zza Garibaldi, 1 - 44012 Bondeno (FE)
Rapporto di prova n. 520C/17
Campione ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Unità campionarie /
Prelievo effettuato da Personale Tecnico ESTE SERVIZI
Metodo di prelievo Rapporti ISTISAN 07/05 (pag.17-20)
Punto di prelievo EROGAZIONE FINALE "SIDEA" DOPO I FILTRI
C/O PARCHEGGIO FAMILA - VIA DELL'11 SETTEMBRE
BONDENO (FE)
Data emissione 12/05/2017
Rif. Campione 520C/17
Data e ora prelievo 08/05/2017 08:40
Data ricevimento 08/05/2017
Data inizio prove 08/05/2017
Data fine prove 11/05/2017

Annotazioni

Verbale di campionamento n. 139/2017
Temperatura rilevata al momento del campionamento: +13,6°C

PROVA	VALORE DETERMINATO	UNITA' DI MISURA	INCERTEZZA	METODO DI PROVA
Carica microbica a 22°C	<1	UFC/ml	/	UNI EN ISO 6222:2001
Carica microbica a 36°C	<1	UFC/ml	/	UNI EN ISO 6222:2001
Batteri coliformi	0	UFC/100ml	/	UNI EN ISO 9308-1:2014
Escherichia coli	0	UFC/100ml	/	UNI EN ISO 9308-1:2014
Enterococchi intestinali	0	UFC/100ml	/	UNI EN ISO 7899-2:2003
Pseudomonas aeruginosa	0	UFC/250ml	/	UNI EN ISO 16266:2008

NOTE

(*) Prove effettuate da laboratorio esterno

Incertezza di misura stimata con livello di fiducia del 95% e fattore di copertura K=2; viene riportata su esplicita richiesta del committente, nel caso in cui essa influenzi la valutazione di conformità del dato rispetto ai limiti.

UFC: unità formanti colonia; MPN: most probable number.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
DOTT.SSA MARIA RITA VERNIANI
Arbo Naz. Ordine Biologi
n. 041244



Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge.

I risultati analitici riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo nella sua totalità, una riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta da ESTE SERVIZI s.r.l.s.

FINE RAPPORTO DI PROVA



Via Molino, 6 - 44028 Gallo (FE) - Tel. 0532/82.05.55 - Mob. 347/57.97.151 - esteservizi@gmail.com
P.IVA / C.F. / Reg. Imprese 01887780383